

SOA/HIV test frequentie van MSM:

Volgen ze het advies van de SOA-poli?


Nelleke Koedijk, stagiair regio Oost

(potentiële) belangenverstremgeling	Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	Geen
<ul style="list-style-type: none">• Sponsoring of onderzoeksgeld• Honorarium of andere (financiële) vergoeding• Aandeelhouder• Andere relatie, namelijk ...	<ul style="list-style-type: none">• Geen• Geen• Geen• Geen

Het probleem

- Geen idee hoe vaak MSM komen (advies: twee keer per jaar)

- Idee dat bepaalde MSM vaak terug komen



- Is het terecht dat bepaalde MSM vaak komen? (en bepaalde MSM weinig?)

→ Houden MSM zich aan het advies wat betreft test frequentie?

→ Welke MSM komen vaker dan geadviseerd en welke MSM komen minder vaak dan geadviseerd?




Onderzoeksopzet

- Setting: 5 poli's Seksuele Gezondheid, 14 testlocaties. Periode 2008-2013
- Studiepopulatie: alle mannen die volgens het dossier een biseksuele of homoseksuele voorkeur hebben



Onderzoeksopzet

- Data: alle consulten, alle verplichte vragen
- SES op basis van postcode
- SOA/HIV endemische afkomst op basis van etniciteit
- MSM ingedeeld op basis van test interval:
 - Low-frequent: < 2 keer per jaar of maar 1 keer in hele periode
 - Advised: 2 keer per jaar
 - Frequent: > 2 keer per jaar



Resultaten

- Aantal MSM: +100%
- Aantal consulten: +103%

- Totaal: 16.900 consulten in 7.420 unieke MSM


- Hoogste aantal consulten: 23
- Gemiddeld aantal consulten: 2.27

Resultaten

- SOA positivity: 20,1% (chlamydia, gonorrhoe en infectieuze syfilis)
- HIV positivity: 7,2% (bestaande en nieuwe HIV cases)

Resultaten

Test frequentie



■ Low-frequent ■ Frequent ■ Advised

Low-frequent: 4.793 MSM
Advised: 1.067 MSM
Frequent: 1.560 MSM

Resultaten

- > 2 keer per jaar:
 - Eerder een SOA gehad
 - Gewaarschuwd
 - Klachten
 - Intraveneus drugsgebruik
 - Swingers
- < 2 keer per jaar:
 - Jonge MSM (< 25 jaar)



Resultaten

- Hoog-risico groepen voor SOA's uit literatuur:
 - HIV positief
 - Jonge MSM (< 25 jaar)
 - MSM met een SOA/HIV endemische afkomst
 - MSM die eerder een SOA hebben gehad
 - MSM met meerdere seks partners
 - MSM die zijn gewaarschuwd
 - Drugsgebruikers
- Koppelen aan deze resultaten:
 - Jonge MSM komen te weinig
 - MSM die swingen komen te vaak



Conclusie

Volgen MSM het advies van de SOA-poli's wat betreft test frequentie op?

Nee !

Conclusie

- Jonge MSM (< 25 jaar) zouden vaker moeten komen
- Swingers komen onnodig vaker
- Advies test frequentie aanpassen aan doelgroepen
- Onderzoek op nationaal niveau zal een duidelijker beeld geven van test frequentie

Discussie

- Het is mogelijk dat een deel MSM niet mee is genomen in deze studie, omdat zij als seksuele voorkeur 'hetero' antwoorden, terwijl zij wel seks hadden met mannen
- Officieel wordt de term 'swinger' alleen gebruikt voor mensen met een heteroseksuele geaardheid, maar in deze studie beschouwen wij MSM die seks hebben met koppels als swingers.

Dank aan

- Jeannine Hautvast
- Karlijn Kampman
- Femke Koedijk
- Alle artsen en verpleegkundigen

Disclosure belangen spreker

(potentiële) belangenverstrengeling	Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	Bedrijfsnamen
<ul style="list-style-type: none">• Sponsoring of onderzoeksgeld• Honorarium of andere (financiële) vergoeding• Aandeelhouder• Andere relatie, namelijk ...	<ul style="list-style-type: none">••••