


Nieuwsbrief juli 2010

Surveillance Netwerk Eerste Lijn gericht op Q-koorts (SNEL-Q)

Resultaten surveillance


In deze nieuwsbrief ontvangt u een overzicht van de stand van zaken van het surveillance netwerk tot nu toe. 12 van de 20 deelnemende huisartspraktijken hebben één of meerdere patiënten met een lage luchtweginfectie geïncubeerd. In totaal zijn er 45 patiënten met een lage luchtweginfectie geregistreerd in het surveillancesysteem.

ICPC en geslacht




Bronchitis (R78) komt het meest voor, gevolgd door pneumonie (R81) en overige respiratoire infecties (R83). Influenza (R80) is nog niet voorgekomen.

Overzicht 1^e ziekte week en aantal geregistreerde lage luchtweginfecties bij patiënten




Q-koorts



In totaal zijn 18 patiënten getest op Q-koorts, hiervan hadden er 11 geen Q-koorts.

Bij 1 patiënt is er twijfel over de uitslag en van 6 patiënten is de uitslag nog niet bekend.

Overzicht ICPC en ingestelde behandeling



0= geen behandeling

1= doxycycline

2= amoxicilline

3= amoxicilline/clavulaanzuur

4= ciprofloxacin

9= anders

Stand van zaken Q-koorts in Nederland

In Nederland zijn er tot nu toe 420 meldingen van patiënten met Q-koorts. 310 patiënten werden ziek in 2010. Heeft u vragen, meldingen of signalen uit uw praktijk, neem dan contact op met de GGD in uw regio.

Gemeelde Q-koortspatiënten 2010

1-1-2010 t/m 14-7-2010

Bedrijfslocaties van melkveerderschapen- en geitenbedrijven met constatering Q-koorts:

• momenteel besmet verklaard
• besmet verklaard in het verleden, nu meer Q-koortsvrij verklaard


Incidentie per gemeente:
aantal meldingen per 100 000 inwoners

0 - 10

10 - 20

20 - 50


50 - 100



Bronnen:
- CBS/RIVM
- CBS (2010)
- Voedsel en Waren Autoriteit (13-7-2010)

rivm

Aantal gemeelde Q-koorts-patiënten met bekende le ziektedag naar week van begin symptomen.
Periode: 01-01-2007 tot 14-07-2010.
2007: N=194, 2008: N=982, 2009: N=2.313, 2010: N=310



Kaartje en epicurve kunt u ook vinden op de website van het RIVM: www.rivm.nl/q-koorts

Versoepeling veterinaire maatregelen

Vanaf 15 juli zijn een aantal veterinaire bestrijdingsmaatregelen versoepeld. Het fokverbod en aanvoerverbod voor melkschapen- en melkgeitenbedrijven is opgeheven, zowel voor niet-besmette als besmette bedrijven. Herbevolking van bedrijven mag alleen plaatsvinden met gevaccineerde dieren. Onderzoek heeft aangetoond dat de kans dat gevaccineerde schapen en geiten Q-koorts geïnfecteerd raken sterk gereduceerd wordt, evenals de kans op abortus. De tankmelkmonitoring bij bedrijven wordt gehandhaafd (in lagere frequentie) evenals de hygiënemaatregelen. Op www.qkoortsinederland.nl vindt u alle informatie.

Vaccinatie van mensen tegen Q-koorts

In de eerste week van juli 2010 heeft de Gezondheidsraad (GR) advies uitgebracht aan minister Klink over het vaccineren van mensen tegen Q-koorts (zie www.gezondheidsraad.nl). Mensen met risico op hart- en vaatziekten hebben mogelijk baat bij een humaan vaccin tegen Qkoorts. De minister neemt hierover naar aanleiding van dit advies nog een besluit.

Vragen over het surveillancenetwerk?

Als u vragen heeft over de surveillance dan kunt u contact opnemen met Sandra van Dam: s.vandam@elg.umcn.nl