



**Opsporing verzocht: patiënten met
chronische hepatitis B en C**

Heropsporing regio Arnhem:
wat hebben we bereikt?

Kirsten Wevers
arts infectieziektebestrijding i.o.
GGD Gelderland-Midden

Hepatitiswerkgroep Arnhem

- Hepatitiscentrum, GGD, ziekenhuis- en huisartsenlaboratorium, huisartsen, verslavingszorg
- Regionale verwijsrichtlijnen
- Pilot heropsporing in 2 huisartspraktijken
- 2016 heropsporingsproject regio Arnhem:
 - Heropsporing middels laboratoriumuitslagen
 - Herevaluatie door huisartsen

Onderzoeksvragen

- Heropsporing: laboratoriumuitslagen versus GGD meldingen
 - Welke methode spoort de meeste patiënten op?
 - Overlap en verschillen?
- Herevaluatie door huisartsen
 - Hoeveel patiënten geëvalueerd?
 - Hoeveel patiënten verwezen en behandeld?


Methode van heropsporing

- Werving huisartsen
- Laboratoria
 - Positieve HBsAg / anti-HCV uitslagen
 - Aanvrager: deelnemend huisarts
 - Afgelopen 15 jaar
- GGD:
 - Hepatitis B en C meldingen
 - Aanvrager HBsAg / anti-HCV: deelnemend huisarts
 - Afgelopen 15 jaar

Methode van herevaluatie

- Indicatie voor herevaluatie?
 - Reeds onder behandeling?
 - Infectie geklaard of behandeld?
- Herevaluatie
 - Patiënt oproepen, informeren, laboratoriumdiagnostiek aanvragen, uitslagen bespreken, verwijzen
- Telefonisch ondersteund door GGD

Deelname huisartsen




Heropsporing

Totaal opgespoord

Hepatitis B: 282

Hepatitis C: 53



GGD totaal

Hepatitis B: 91 (32%)

Hepatitis C: 12 (23%)

Laboratoria totaal

Hepatitis B: 273 (97%)


Hepatitis C: 49 (92%)

Uitsluitend GGD


Hepatitis B: 9 (3%)

Hepatitis C: 4 (8%)


Hepatitis B: indicatiestelling



Hepatitis B: herevaluatie



Hepatitis C: indicatiestelling



Wat hebben we bereikt?

Hepatitis B

- Indicatie voor herevaluatie: 59
- Geïnformeerd over nieuwe behandeling: 37
- Terug in zorg: 22
- Verwezen in verband met actieve hepatitis: 7

Hepatitis C

- Indicatie voor herevaluatie: 1

Wat heeft het ons geleerd?

Heropsporing middels laboratoriumuitslagen is veel effectiever dan heropsporing middels GGD meldingen

De opbrengst kan waarschijnlijk verhoogd worden door alle laboratoriumuitslagen (ongeacht aanvrager) en alle huisartsen mee te nemen

Wat heeft het ons geleerd?

Veel patiënten gemist door verouderde huisartsgegevens

Huisartsen ondersteunen

- Telefonisch (met name praktijken met veel patiënten?)
- Patiëntinformatie, in meerdere talen
- Kennisbevordering

Met dank aan:

- Toos Waegemaekers, Mieke Wouters, Ghita Puts
- Hepatitiswerkgroep Arnhem
- Alle deelnemende huisartsen uit regio Arnhem
- AMPHI

Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit het programmabudget van het project Regionale Ondersteuning van het RIVM CiB