
Verkennen van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging




Een scoping review en een kwalitatieve
observatiestudie

Benjamin Wendt

Disclosure

Potentiele belangenverstrengeling	Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	Geen
Sponsoring of onderzoeksgeld	Geen
Persoonlijke (financiële) belangen	Geen
Overig belangen	Geen

Aanleiding




Literatuur: scoping review

- Identificeren van kernbegrippen en mogelijke bevorderende en belemmerende factoren ten aanzien van infectiepreventie maatregelen in de wijkverpleging



Selectie



Resultaten

Resultaten van de scoping review kunnen (nog) niet getoond worden aangezien deze “under review” zijn. Neem contact op met de spreker voor meer informatie.

Samenvattend



Praktijk: observatiestudie

- toepassen van infectiepreventiemaatregelen en gerelateerde gedragsfactoren bij zowel verpleegkundigen als cliënten te onderzoeken

en

- om belemmerende en bevorderende factoren van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging te identificeren

Opzet

- 1. Participerende observaties
 - 3 grote zorgorganisaties
 - 3 groepen participanten
 - observatie gids

Observaties maken waarnemingen van gedrag, (inter)acties en gebeurtenissen uit de eerste hand mogelijk

- 2. Individuele semi-gestructureerde interviews

- 3. Focus groep discussies

Groeps discussies en interviews maken (reflectie op) bevorderende en belemmerende factoren inzichtelijk zoals ervaren door participanten

Resultaten

Januari 2019 – September 2019




Resultaten

Infectiepreventie stond onder druk door onder andere:

1. De specifieke zorgcontext, die meer autonoom, minder gestructureerd, gecontroleerd en voorspelbaar is dan andere zorgsettings;



Kwakkenbergflat 1, Berg en Dal



De Refter, Ubbergen



Camping 'op den stuwwal', Groesbeek



Fletcher Hotel Erica, Berg en Dal



Foto: Wouter Zaalberg
www.beeldvandezorg.nl/verhaal/pauline





Foto: Jeroen Appels/ Van Assendelft

Resultaten

Infectiepreventie stond onder druk door onder andere:

2. De aanzienlijke variatie en suboptimale uitvoering van handhygiëne en het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gezichtsmaskers, isolatieschorten en wegwerphandschoenen;

Resultaten

Infectiepreventie stond onder druk door onder andere:

3. Het veelvuldig gebruik van mobiele communicatieapparatuur in de cliëntomgeving waardoor verpleegkundige handelingen regelmatig werden onderbroken en waarbij de apparatuur niet altijd goed werd schoongemaakt;

Foto: Wouter Zaalberg
www.beeldvandezorg.nl/verhaal/pauline



Resultaten

Infectiepreventie stond onder druk door onder andere:

4. Versnippering, variatie en tegenstrijdige informatie in professionele richtlijnen en protocollen en de ontoereikende organisatorische ondersteuning bij de implementatie en evaluatie van het infectiepreventiebeleid.

Conclusie

De toepassing van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleegkundige zorg is suboptimaal

máár

de bevindingen kunnen als uitgangspunt dienen voor het verbeteren van infectiepreventiemaatregelen in de wijkverpleging